

COMBINADA

Nueva
108 caballos de potencia



Diseñada con un sistema de orugas y autonivelación hidráulica que la hace propicia para el trabajo en las condiciones más difíciles.

Además cuenta con un consumo bajo de combustible gracias a su motor japonés Kubota.

Capacidad de **1400 Kilogramos** en sus graneros y un ancho de corte de **2,76 metros**.

¡100% KUBOTA 100% CALIDAD!



313 577 3409 - 314 761 9307

Encuentranos en:



COMBINADA KUBOTA DC108X



Garantía de
1 año



108 caballos
de fuerza



Peso **4822**
kilogramos

FICHA TÉCNICA

COMBINADA KUBOTA DC108X

Tipo De Producto			COMBINADA	
Modelo de producto			KUBOTA DC-108X	
			Gran Potencia	
DIMENSIONES	Largo (mm)		5640	
	Ancho (mm)		3045	
	Altura (mm)		2800	
Peso (kg)			4822	
MOTOR	Modelo		Kubota V3800-DI-TIE2-CT2	
	Estructura		4 cilindros turbo refrigerado por agua	
	Cilindrada (L)		3,769	
	Potencia (HP)		108	
	Batería V/A-h		12/80	
	Combustible		Diesel	
Capacidad del depósito combustible (L)			140	
CAMINAR	Distancia entre Orugas (mm)		1475	
	Medidas Orugas General (mm)		575 X 1900	
	Sistema ajuste de Altura en Orugas		HST Sistema Hidráulico	
CORTE	General barra de corte (mm)		2760	
	Carrete general (mm)		900 X 2590	
	Control de Carrete		Sistema Hidráulico	
TRILLA	Trilla tambor	Dimensiones largo		620 x 2210
		Revoluciones (rpm)		550
Capacidad de Graneros (Kg)			1400	



COMBINADA KUBOTA DC108X




Potente y confiable motor Diesel Kubota de 108 caballos de potencia con turbo.

Diseñado para un mínimo consumo de combustible y una alta respuesta en trabajos de exigencia.

Panel de refrigeración grande con un robusto sistema de enfriamiento de aceite y de agua para proteger el motor y todas las partes sensibles a recibir el calor durante el trabajo.

Esto ayudará a alargar las jornadas de trabajo y a evitar averías por recalentamiento.



Gran tanque de combustible de 140 litros que permite que la cosechadora trabaje de manera continua sin necesidad de parar la máquina.

Además, viene con una placa de protección de acero que ayuda a prevenir cualquier golpe que pueda ser ocasionado durante la operación al tanque.

Gran tamaño de granelero de 1460 kg que permite disminuir al mínimo el ciclo de vaciado de la cosechadora permitiendo ahorrar tiempo y cosechar más continuamente el cereal.



Ancho de trabajo de 2.76 m diseñado para cosechar de una manera muy efectiva el cereal sin tener desperdicios.

Sistema de transporte de arroz mejorado y eficiente.

Hecho de un material más resistente que disminuye el desgaste de las piezas por la fricción con el cereal.



Sistema de clasificación del cereal de dos capas más ancho y eficiente. El cual permite tener un cereal muy limpio sin suciedades. Además permite reducir al mínimo la pérdida de cereal.

Con un sistema de ventilación para la clasificación que sopla en tres direcciones diferentes que hace más eficiente el proceso de limpieza y tamizado.

COMBINADA KUBOTA DC108X



Sistema automático de nivelación de la cosechadora el cual le permite maniobrar de una manera muy eficiente en todos los terrenos.

Además, cuenta con un sistema de levantamiento de la cosechadora de 10 cm para trabajar en terrenos fangosos difíciles y con caballones.

Operación sencilla por medio de una palanca de control individual para facilitar todas las labores a realizar por el operario.




Diseño pensado para tener la más amplia comodidad del operario y aumentar la productividad de la cosechadora.

Botón de descarga fácil del cereal y diseño general pensado para un mantenimiento fácil de todos los elementos de la cosechadora.



Amplio y robusto sistema de orugas con juego de 7 rodillos que distribuye mejor el peso general de la máquina y disminuye el desgaste por fricción de cada una de las piezas alargando su vida útil.

Amplia distancia entre ejes con gran altura para terrenos con caballones en los que se requiere gran despeje y una buena maniobrabilidad.



Tapa protectora del radiador que viene con un refuerzo de acero sólido que ayuda a protegerlo de cualquier impacto.