



Bobcat®


One Tough Animal.

GAMA DE PRODUCTOS

MANIPULACIÓN DE MATERIALES



Europa



ONE TOUCH ANIN

► NUESTRA MISIÓN

Capacitamos a los operadores para que logren más, mientras trabajan en las condiciones más duras y en las situaciones más difíciles. Cuando nuestros clientes tienen la voluntad, nosotros les abrimos el camino.

► HISTORIA DE BOBCAT

En 1958 Melroe Manufacturing Company introdujo una cargadora compacta de interfaz delantero que evolucionó rápidamente en la M400, la primera verdadera cargadora compacta del mundo. La empresa pronto adoptó lo que se convirtió en la marca mundialmente famosa «Bobcat», y su éxito allanó el camino para la industria mundial de equipos compactos que conocemos hoy en día. Gracias a su catálogo en constante crecimiento, Bobcat ahora ofrece una gama de soluciones para cualquier obra.

► AÑOS DE EXPERIENCIA

En 2021, Bobcat amplió su cartera con la adquisición de Doosan Industrial Vehicle, un especialista en equipos de manipulación de materiales. En 1968, Doosan desarrolló su primera carretilla elevadora y posteriormente alcanzó una presencia mundial.


GH MAL



Manipulación de materiales **3**

CARRETILLAS ELEVADORAS ELÉCTRICAS

● Capacidad	tons
● Tipo de rueda / Potencia nominal	3/4 W / V
● Centro de carga	mm
● Gama de modelos	



Serie B20T-7 PLUS

●	1,5 - 2,0
●	3 ruedas / 48
●	500
●	B15/18/20T-7 Plus




Serie B20X-7 PLUS

●	1,6 - 2,0
●	4 ruedas / 48
●	500
●	B16/18/20X-7 Plus



Serie B15NS

●	1,5 - 2,0
●	4 ruedas / 48
●	500
●	B15/18NS, B20NSC




Serie B25NS

●	2,5 - 3,5
●	4 ruedas / 48/80
●	500
●	B25/30/35NS



Serie B25X-7 PLUS

●	2,5 - 3,5
●	4 ruedas / 80
●	500
●	B25/30/35X-7 Plus




Serie B45X-7

●	4,0 - 5,0
●	4 ruedas / 80
●	500
●	B40/45/50X-7, B50XC-7



Series B60NX

- 6,0 - 8,0
- 4 ruedas / 80
- 600
- B60/70/80NX



Series B80NS

- 8,0 - 10,0
- 4 ruedas / 96
- 600/900
- B80/100NS, B80NSC



CARRETILLAS ELEVADORAA DIÉSEL


B4502560-ES (11-23)

● Capacidad	tons
● Motor / Potencia nominal	l / kW
● Centro de carga	mm
● Gama de modelos	




Series D25S-9

●	2,0 - 3,5
●	2,4 / 46
●	500
●	D20/25/30/33S-9, D35C-9




Series D25NXP

●	2,0 - 3,5
●	2,4 / 42,6
●	500
●	D20/25/30/33/35NX Plus




Series D25NXS

●	2,5 - 3,5
●	2,4 / 46
●	500
●	D25/30/33/35NXS




Series D45S(C)-9

●	4,0 - 5,5
●	4,0 / 55,4
●	500 / 600
●	D40/45/50/55SC-9, D50/55C-9



Series D70S-9

●	6,0 - 9,0
●	5,5 / 80,9
●	600
●	D60/70/80/90S-9




Series D(V)160S-9

●	10,0 - 16,0
●	5,9 / 129
●	600 / 1 200
●	D100/120/140/160S-9, DV160S-9


PORTAHORQUILLAS GLP

● Capacidad	tons
● Motor / Potencia nominal	l / kW
● Centro de carga	mm
● Gama de modelos	




Series G18S-5

●	1,5 - 2,0
●	2,4 / 37,4
●	500
●	G15/18S-5, G20SC-5




Series G25E-7

●	2,0 - 3,5
●	2,4 / 45,4
●	500
●	G20/25/30/33E-7, G35EC-7




Series G25NX

●	2,5 - 3,5
●	2,5 / 42,9
●	500
●	G25/30/33/35NX Plus



Series G40S(C)-7

●	4,0 - 5,5
●	3,8 / 69
●	500 / 600
●	G40/45/50/55SC-7, G50/55C-7




Series G60S-7

●	6,0 - 7,0
●	4,3 / 93,8
●	600
●	G60/70S-7




CARRETILLAS DE ALCANCE

● Capacidad	tons
● Altura máxima de elevación	mm
● Potencia máxima nominal	V
● Centro de carga	mm
● Gama de modelos	




Series BR14J 9

●	1,4
●	8 720
●	48
●	600
●	BR14/16J-9



Series BR14JW 9

●	1,4
●	12 530
●	48
●	600
●	BR14/16JW-9



Series BR20JW 9


●	2,0
●	13 000
●	48
●	600
●	BR20/25JW-9

B4502560-ES (11-23)



CARRETILLAS ELEVADORAS

● Capacidad	tons
● Operador / Tipo de transmisión	
● Potencia máxima nominal	V
● Centro de carga	mm
● Gama de modelos	



Serie LPM15N-7

●	1,5 - 2,0
●	Walkie, transmisión central
●	24/48
●	600
●	LPM15/20N-7




Serie BPL18S-7

●	1,8 - 2,0
●	Walkie, transmisión lateral
●	24
●	600
●	BPL18/20S-7



Serie BPM20S-7

●	2,0
●	Walkie, transmisión central
●	24
●	600
●	BPM20S-7




Serie BPR20S-7

●	2,0
●	Plataforma, transmisión central
●	24
●	600
●	BPR20S-7




APILADORES

● Capacidad	tons
● Operador / Tipo de transmisión	
● Potencia máxima nominal	V
● Centro de carga	mm
● Gama de modelos	




Serie LSM12N-7

● 1,2
● Walkie, transmisión central
● 24
● 600
● LSM12N-7



Serie BSL10S-7C

● 1,0 - 1,25
● Walkie compacto
● 24
● 600
● BSL10/13S-7C



Serie BSL16N-7

● 1,2 - 1,6
● Walkie, transmisión lateral
● 24
● 600
● BSL12/16N-7




Serie BSL16S-7

● 1,4 - 2,0
● Walkie pesado
● 24
● 600
● BSL14/16/20S-7




Serie BSR16S-7

● 1,6
● Plataforma
● 24
● 600
● BSR16S-7



Serie BDL13S-7

● 1,25/1,8 - 1,25/2,0
● Apilador doble walkie
● 24
● 600
● BDL13S-7(H)



Serie BDR13S-7

- 1,25/2,0
- Apilador doble, plataforma
- 24
- 600
- BDR13S-7



CARGADORAS COMPACTAS



CARGADORAS COMPACTAS DE ORUGAS



RETROCARGADORAS



EQUIPOS DE ALMACÉN



CARRETIILLAS ELEVADORAS




MANIPULADORES TELESCÓPICOS



GAMA DE COMPACTACIÓN LIGERA



MINIEXCAVADORAS



IMPLEMENTOS



CARGADORAS ARTICULADAS PEQUEÑAS




COMPRESORES DE AIRE



CORTADORAS DE CÉSPED



TRACTORES COMPACTOS



DOOSAN

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, República Checa

Bobcat es una compañía Doosan. Doosan es líder global en equipos de construcción, soluciones hidráulicas y energéticas, motores e ingeniería, que sirve con orgullo a clientes y comunidades desde hace más de un siglo. I Bobcat y el logotipo de Bobcat son marcas registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y otros países. ©2023 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

©2023 BOBCAT B4502560-ES (11-23)

www.bobcat.com